

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
平成25年度分温室効果ガス総排出量報告書

平成26年11月

豊見城市

目 次

1	豊見城市地球温暖化防止実行計画の期間	1
2	豊見城市地球温暖化防止実行計画の目標	1
3	平成25年度 温室効果ガス総排出量	1
4	豊見城市地球温暖化防止実行計画に基づく措置及び施策の実施状況	
(1)	庁舎及び公有施設の管理に関する取り組み	2
(2)	水の使用量削減	2
(3)	紙類の使用量削減	2
(4)	ごみの減量化、リサイクルの推進	2
(5)	自動車利用の自粛	2
(6)	公用車燃料使用量の節減	2
(7)	グリーン購入	2
5	エネルギー使用量等の現状	3
6	温室効果ガスの排出状況（二酸化炭素換算値）	4
7	温室効果ガスの部門別排出量	5
8	温室効果ガス排出量の比較	
(1)	総排出量	6
(2)	二酸化炭素	7
(3)	メタン	8
(4)	一酸化二窒素	9
9	温室効果ガスの内訳	10
10	エネルギー使用量	
(1)	電気使用量の比較	11
(2)	電気使用量の内訳	12
(3)	ガス使用量の比較	13
(4)	ガス使用量の内訳	14
(5)	灯油使用量の比較	15

(6) 灯油使用量の内訳	16
(7) 重油使用量の比較	17
(8) 重油使用量の内訳	18
(9) ガソリン使用量（走行距離）の比較	19
(10) ガソリン使用量（走行距離）の内訳	20
(11) ガソリン使用量の比較	21
(12) ガソリン使用量の内訳	22
(13) 軽油使用量（走行距離）の比較	23
(14) 軽油使用量（走行距離）の内訳	24
(15) 軽油使用量の比較	25
(16) 軽油使用量の内訳	26
(17) 水道使用量の比較	27
(18) 水道使用量の内訳	28
(19) コピー使用量の比較	29
(20) コピー使用量の内訳	30
11 エネルギー使用料金	
(1) エネルギー使用料金（合計）の比較	31
(2) エネルギー使用料金（合計）の内訳	32
(3) 電気使用料金の比較	33
(4) 電気使用料金の内訳	34
(5) ガス使用料金の比較	35
(6) ガス使用料金の内訳	36
(7) 灯油使用料金の比較	37
(8) 灯油使用料金の内訳	38
(9) 重油使用料金の比較	39
(10) 重油使用料金の内訳	40
(11) ガソリン使用料金の比較	41
(12) ガソリン使用料金の内訳	42

(13) 軽油使用料金の比較	43
(14) 軽油使用料金の内訳	44
(15) 水道使用料金の比較	45
(16) 水道使用料金の内訳	46
(17) コピー使用料金の比較	47
(18) コピー使用料金の内訳	48
12 部門別明細	49


地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく平成25年度分温室効果ガス総排出量報告書（豊見城市地球温暖化防止実行計画分）

地球温暖化対策の推進に関する法律 第20条の3

10 都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。

豊見城市地球温暖化防止実行計画（平成21年1月策定）

1. 実行計画の期間 平成21年度 ～ 平成25年度 （5年間）
2. 実行計画の目標



3. 平成25年度 温室効果ガス総排出量 3,262トン

年 度	年	温室効果ガス総排出量 kg-CO ₂	対基準年比 %
平成19年度	基準年	3,002,283	—
平成20年度	参 考	3,017,443	0.5% 増 15,160 kg-CO ₂ 増
平成21年度	1年目	3,001,552	0.025% 減 731 kg-CO ₂ 減
平成22年度	2年目	3,130,649	4.276% 増 128,366 kg-CO ₂ 増
平成23年度	3年目	3,147,759	4.846% 増 145,476 kg-CO ₂ 増
平成24年度	4年目	3,169,418	5.567% 増 167,135 kg-CO ₂ 増
平成25年度	5年目	3,262,449	8.666% 増 260,166 kg-CO ₂ 増

4. 豊見城市地球温暖化防止実行計画に基づく措置及び施策の実施状況

豊見城市地球温暖化防止実行計画の目標を達成するために、温室効果ガス排出の抑制等に配慮した取り組みを実施しました。

(1) 庁舎及び公有施設の管理に関する取り組み

- ①時間外勤務時の必要以外の照明の消灯
- ②昼間点灯不要と思われる箇所（トイレ、廊下等）の消灯
- ③パソコンやコピー機の省電力機能の活用
- ④冷房の温度管理（目標：28℃）の徹底
- ⑤昼休み中の受付、来客業務等以外のOA機器等の主電源を切る
- ⑥昼休み中の受付、来客業務以外の照明の消灯
- ⑦OA機器、照明機器等の更新時における省エネルギー製品の購入
- ⑧省エネルギー推進に対応した、エコスタイル（夏季の軽装）の促進
- ⑨毎週、水曜日、金曜日のノー残業デーの促進

(2) 水の使用量削減

- ①職員一人ひとりの節水に対する心がけ

(3) 紙類の使用量削減

- ①ミスコピー防止のための、原稿サイズや枚数等の設定の再確認
- ②両面印刷、両面コピーの実施
- ③用紙の裏面利用や使用済み封筒の再利用の実施
- ④FAX送信票の省略
- ⑤外注印刷物の可能な範囲内での再生紙の使用
- ⑥資料の電子化による用紙使用量の削減

(4) ごみの減量化、リサイクルの推進

- ①ごみの分別徹底、減量化、リサイクルの推進
- ②再利用可能な製品の利用促進

(5) 自動車利用の自粛

- ①毎月1日、20日のノーマイカーデーの促進

(6) 公用車燃料使用量の節減

- ①省エネルギー運転（エコドライブ）の促進
- ②定期点検、定期整備の徹底

(7) グリーン購入

- ①エコマーク、グリーンマーク等の環境負荷軽減に資する製品購入の促進

5 エネルギー使用量等の現状

豊見城市における平成25年度のエネルギー消費関係は、次の表のとおりです。

部門 燃料	単位	市庁舎	保育所 児童厚生施設	集落排水 処理施設等	公園	水道・下水道 施設	幼稚園 小学校 中学校	中央公民館 スポーツ施設	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
電 気	kwh	1,182,468	60,516	137,334	44,960	2,363,149	2,343,257	513,848	225,624	277,417	110,582	7,259,155
	円	28,207,011	1,980,142	3,185,811	1,296,849	43,843,377	64,254,263	16,893,757	6,375,932	8,382,448	2,427,129	176,846,719
ガ ス	kg	0	2,101.2	0	0	0	10,678.4	102.8	1,767.8	14.0	178.0	14,842.2
	円	0	508,914	0	0	0	1,551,488	46,197	315,547	20,065	83,881	2,526,092
灯 油	L	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	589.80	882.80
	円	0	31,517	0	0	0	474	0	0	0	66,906	98,897
重 油	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	111,750.00
	円	0	0	0	0	0	0	0	9,314,972	0	0	9,314,972
ガソリン	km	255,270	3,140	0	0	0	56,232	2,620	2,211	9,363	32,870	361,706
	L	32,636.90	231.25	0	0	0	7,830.25	356.80	412.00	1,113.32	10,856.73	53,437.25
	円	4,998,300	35,269	0	0	0	1,196,545	58,527	63,254	159,780	1,669,287	8,180,962
軽 油	km	52,623	0	0	0	0	9,456	0	0	0	10,607	72,686
	L	6,615.94	0	0	0	0	2,351.02	0.00	0	11.26	6,784.76	15,762.98
	円	883,321	0	0	0	0	316,394	0	0	1,508	887,757	2,088,980
水 道	m ³	4,776	3,040	162	1,558	323	59,055	10,981	19,654	372	1,109	101,030
	円	2,147,534	912,677	38,504	809,988	93,916	24,009,575	4,048,591	6,557,748	95,128	326,654	39,040,315
コピー	枚	2,924,757	22,958	0	0	0	1,359,986	37,466	42,132	91,675	33,594	4,512,568
	円	4,961,186	274,257	0	0	0	3,291,013	419,098	354,266	758,807	350,244	10,408,871
合計	円	41,197,352	3,742,776	3,224,315	2,106,837	43,937,293	94,619,752	21,466,170	22,981,719	9,417,736	5,811,858	248,505,808

※ 燃料のガスは、LPガス。コピーは、コピー機利用枚数。


※ 参考 混合燃料 785.08L 187,925 円

6 温室効果ガスの排出状況（二酸化炭素換算値）

豊見城市における平成25年度の二酸化炭素に換算した温室効果ガスの排出量は次の表のとおりです。

温室効果ガスの種類	排出要因	使用量(活動量)		地球温暖化係数(※)	二酸化炭素換算排出量(kg-CO2)	構成比(%)
			単位			
二酸化炭素 (CO2)	電気の使用	7,259,155	kwh	1	2,743,960	84.107
	燃料の使用			1		
	ガス	14,842	kg		44,531	1.365
	灯油	883	L		2,198	0.067
	重油	111,750	L		302,801	9.281
	ガソリン	53,437	L		124,063	3.803
	軽油	15,763	L		41,287	1.266
小 計					3,258,840	99.889
メタン(CH4)	自動車の走行	434,392	km	21	87	0.003
一酸化二窒素(N2O)				310	3,522	0.108
合 計					3,262,449	100

※ 地球温暖化係数とは、地球の温暖化をもたらす程度を二酸化炭素に対する比で示した数値です。




7 温室効果ガスの部門別排出量

豊見城市における平成25年度温室効果ガス排出量を部門別にみると次の表のとおりです。

単位 (kg-CO₂)

部門 ガスの種類	市庁舎	保育所 児童厚生 施設	集落排水 処理施設等	公園	水道 下水道 施設	幼稚園 小学校 中学校	中央 公民館 スポーツ 施設	給食 センター	中央 図書館	消防本部	合計
CO ₂	540,074	30,433	51,912	16,995	893,270	942,139	195,371	394,347	107,520	86,779	3,258,840
CH ₄	61	1	0	0	0	13	1	1	2	8	87
N ₂ O	2,488	29	0	0	0	544	24	21	87	329	3,522
合計	542,623	30,463	51,912	16,995	893,270	942,696	195,396	394,369	107,609	87,116	3,262,449
構成比	16.6%	0.9%	1.6%	0.5%	27.4%	28.9%	6.0%	12.1%	3.3%	2.7%	100%

平成25年度 温室効果ガス部門別排出量構成比




8 温室効果ガス排出量の比較

(1) 総排出量

単位(kg-CO₂)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	566,440	44,125	41,357	30,442	775,050	749,350	211,591	390,091	119,043	74,794	3,002,283
H20	539,226	47,995	45,500	34,420	805,278	744,292	214,448	392,857	120,859	72,568	3,017,443
H21	534,107	34,285	46,810	35,798	827,699	709,493	204,583	411,703	115,142	81,932	3,001,552
H22	541,266	37,149	51,816	50,482	854,772	822,761	190,597	387,618	111,315	82,873	3,130,649
H23	543,322	28,061	53,736	26,373	879,191	826,122	191,820	404,656	117,058	77,420	3,147,759
H24	541,171	29,513	54,878	14,903	876,863	885,883	195,606	386,718	100,257	83,626	3,169,418
H25	542,623	30,463	51,912	16,995	893,270	942,696	195,396	394,369	107,609	87,116	3,262,449



(2) 二酸化炭素(CO2)

単位(kg-CO2)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	561,834	44,125	41,357	30,442	775,050	748,663	211,347	390,011	118,890	73,543	2,995,262
H20	534,673	47,995	45,499	34,420	805,278	743,521	214,333	392,784	120,671	71,416	3,010,590
H21	529,506	34,285	46,810	35,798	827,699	708,693	204,377	411,648	114,983	80,801	2,994,600
H22	537,946	37,144	51,816	50,482	854,772	822,024	190,466	387,533	111,167	81,751	3,125,101
H23	540,605	28,061	53,736	26,373	879,191	825,295	191,644	404,589	116,962	76,317	3,142,773
H24	538,531	29,503	54,878	14,903	876,863	885,342	195,448	386,694	100,163	83,286	3,165,611
H25	540,074	30,433	51,912	16,995	893,270	942,139	195,371	394,347	107,520	86,779	3,258,840



(3)メタン(CH4)

単位(kg-CO2)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	111	0	0	0	0	16	6	2	4	29	168
H20	109	0	0	0	0	18	3	2	5	27	164
H21	111	0	0	0	0	19	5	1	4	27	167
H22	80	0	0	0	0	17	3	2	3	27	132
H23	63	0	0	0	0	20	3	0	0	25	111
H24	63	0	0	0	0	13	4	1	2	8	91
H25	61	1	0	0	0	13	1	1	2	8	87



(4)一酸化二窒素(N2O)

単位(kg-CO2)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	4,495	0	0	0	0	671	238	78	149	1,222	6,853
H20	4,444	0	1	0	0	753	112	71	183	1,125	6,689
H21	4,490	0	0	0	0	781	201	54	155	1,104	6,785
H22	3,240	5	0	0	0	720	128	83	145	1,095	5,416
H23	2,654	0	0	0	0	807	173	67	96	1,078	4,875
H24	2,577	10	0	0	0	528	154	23	92	332	3,716
H25	2,488	29	0	0	0	544	24	21	87	329	3,522










9 温室効果ガスの内訳

単位 (kg-CO₂)

	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	合計
H19	2,995,262	168	6,853	3,002,283
H20	3,010,590	164	6,689	3,017,443
H21	2,994,600	167	6,785	3,001,552
H22	3,125,101	132	5,416	3,130,649
H23	3,142,773	111	4,875	3,147,759
H24	3,165,611	91	3,716	3,169,418
H25	3,258,840	87	3,522	3,262,449

単位: %

	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	合計
H19	99.7	0.005	0.295	100
H20	99.77	0.005	0.225	100
H21	99.7	0.006	0.294	100
H22	99.823	0.004	0.173	100
H23	99.842	0.003	0.155	100
H24	99.880	0.003	0.117	100
H25	99.889	0.003	0.108	100




10 エネルギー使用量

(1) 電気使用量の比較

単位(kwh)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	1,225,380	88,089	109,409	80,534	2,050,397	1,897,199	540,410	203,972	305,944	109,855	6,611,189
H20	1,159,688	75,947	118,975	91,059	2,130,364	1,894,595	553,805	210,445	309,747	114,521	6,659,146
H21	1,142,085	71,311	123,836	94,704	2,189,680	1,804,717	523,810	213,173	295,966	118,938	6,578,220
H22	1,141,622	78,668	137,080	133,549	2,256,944	2,101,738	493,177	205,432	286,820	115,595	6,950,625
H23	1,136,669	56,185	142,157	69,767	2,325,899	2,111,211	498,969	206,847	302,501	100,495	6,950,700
H24	1,164,622	57,475	145,179	39,425	2,314,010	2,214,559	503,280	210,950	258,078	105,237	7,012,815
H25	1,182,468	60,516	137,334	44,960	2,363,149	2,343,257	513,848	225,624	277,417	110,582	7,259,155



(2) 電気使用量の内訳

単位(kwh・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	1,182,468	60,516	137,334	44,960	2,363,149	2,343,257	513,848	225,624	277,417	110,582	7,259,155
割合	16.3	0.8	1.9	0.6	32.6	32.3	7.1	3.1	3.8	1.5	100



(3)ガス使用量の比較

単位(kg)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	2,793.6	0	0	0	2,950.2	129.8	1,450.2	101	282.2	7,707
H20	0	6,428.4	0	0	0	950.8	164.6	2,118.6	55.2	366.6	10,084.2
H21	0	2,095.2	0	0	0	675.2	132.2	1,921.4	46.4	245.6	5,116
H22	0	2,164.6	0	0	0	678.0	140.6	1,703.6	58.8	242.0	4,987.6
H23	0	2,119.8	0	0	0	567.2	111.0	1,945.8	64.8	185.0	4,993.6
H24	0	2,169.2	0	0	0	7,356.8	105.2	2,022.6	25.2	187.2	11,866.2
H25	0	2,101.2	0	0	0	10,678.4	102.8	1,767.8	14.0	178.0	14,842.2



(4)ガス使用量の内訳

単位(kg・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	2,101.2	0	0	0	10,678.4	102.8	1,767.8	14.0	178.0	14,842.2
割合	0	14.2	0	0	0	71.9	0.7	11.9	0.1	1.2	100



(5) 灯油使用量の比較

単位(L)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	982.5	0	0	0	0	0	0	0	550	1,532.5
H20	0	0	0	0	0	28	0	0	0	540	568
H21	0	419	0	0	0	0	0	0	0	573	992
H22	0	318	0	0	0	0	0	0	0	526	844
H23	0	186	0	0	0	0	0	0	0	560	746
H24	0	392	0	0	0	0	0	0	0	642	1,034
H25	0	288	0	0	0	5	0	0	0	589.8	882.8



(6) 灯油使用量の内訳

単位(L・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	288	0	0	0	5	0	0	0	589.8	882.8
割合	0	32.6	0	0	0	0.6	0	0	0	66.8	100



(7) 重油使用量の比較

単位(L)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	0	0	0	0	0	0	113,330	0	0	113,330
H20	0	0	0	0	0	0	0	112,750	0	0	112,750
H21	0	0	0	0	0	0	0	119,670	0	0	119,670
H22	0	0	0	0	608	0	0	112,000	0	0	112,608
H23	0	0	0	0	0	0	0	117,920	0	0	117,920
H24	0	0	0	0	800	0	0	110,710	0	0	111,510
H25	0	0	0	0	0	0	0	111,750	0	0	111,750



(8) 重油使用量の内訳

単位(L・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	0	0	0	0	0	0	111,750	0	0	111,750
割合	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

重油使用量の内訳 H25




給食センター
100%

(9) ガソリン使用量(走行距離)の比較

単位(km)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	465,041	0	0	0	0	57,537	22,420	8,267	15,861	122,125	691,252
H20	460,027	0	0	0	0	65,133	8,567	7,662	19,158	117,370	677,917
H21	465,629	0	0	0	0	69,878	18,459	5,837	16,626	117,546	693,975
H22	331,567	547	0	0	0	63,439	11,932	8,894	15,554	106,870	538,803
H23	276,877	0	0	0	0	75,405	18,617	7,188	10,440	104,165	492,692
H24	263,957	1,095	0	0	0	52,909	14,862	2,448	9,909	32,976	378,156
H25	255,270	3,140	0	0	0	56,232	2,620	2,211	9,363	32,870	361,706



(10)ガソリン使用量(走行距離)の内訳

単位(km・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	255,270	3,140	0	0	0	56,232	2,620	2,211	9,363	32,870	361,706
割合	70.6	0.9	0	0	0	15.5	0.7	0.6	2.6	9.1	100



(11) ガソリン使用量の比較

単位(L)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	35,772.40	0	0	0	0	4,425.90	1,724.63	635.94	1,220.11	9,394.25	53,173.23
H20	35,386.69	0	0	0	0	5,010.20	658.97	589.40	1,473.70	9,028.48	52,147.44
H21	35,817.63	0	0	0	0	5,375.26	1,419.95	448.99	1,278.89	9,041.97	53,382.69
H22	37,076.84	52.10	0	0	0	5,281.85	745.78	555.88	1,096.51	10,120.22	54,929.18
H23	39,226.35	0	0	0	0	6,322.78	1,163.55	449.26	1,043.37	9,864.09	58,069.40
H24	34,868.64	126.46	0	0	0	7,796.64	819.83	389.05	1,083.97	10,178.17	55,262.76
H25	32,636.90	231.25	0	0	0	7,830.25	356.80	412.00	1,113.32	10,856.73	53,437.25



(12)ガソリン使用量の内訳

単位(L・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	32,636.90	231.25	0	0	0	7,830.25	356.80	412.00	1,113.32	10,856.73	53,437.25
割合	61.1	0.4	0	0	0	14.6	0.7	0.8	2.1	20.3	100




(13) 軽油使用量(走行距離)の比較

単位(km)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	78,563	0	0	0	0	62,466	13,501	411	541	39,867	195,349
H20	71,337	0	2,653	0	0	64,554	14,973	0	0	23,796	177,312
H21	73,790	0	0	0	0	60,498	13,523	0	0	63,936	211,748
H22	72,343	0	0	0	0	59,638	7,800	0	66	46,766	186,613
H23	36,277	0	0	0	0	48,368	0	0	0	50,327	134,972
H24	56,705	0	0	0	0	16,528	7,100	0	8	11,579	91,920
H25	52,623	0	0	0	0	9,456	0	0	0	10,607	72,686


エネルギー使用量の比較(軽油)



(14) 軽油使用量(走行距離)の内訳

単位(km・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	52,623	0	0	0	0	9,456	0	0	0	10,607	72,686
割合	72.4	0	0	0	0	13.0	0	0	0	14.6	100




(15) 軽油使用量の比較

単位(L)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	5,951.74	0	0	0	0	4,732.26	1,022.8	31.11	40.99	3,020.24	14,799.14
H20	5,404.29	0	201	0	0	4,890.44	1,134.3	0	0	1,802.69	13,432.72
H21	5,590.16	0	0	0	0	4,583.19	1,024.5	0	0	4,843.65	16,041.50
H22	7,762.85	0	0	0	0	5,066.56	722.2	0	10.31	4,781.76	18,343.68
H23	7,587.27	0	0	0	0	4,152.38	0	0	0	5,145.95	16,885.60
H24	6,624.16	0	0	0	0	3,079.09	1,141.40	0	6.70	6,763.75	17,615.10
H25	6,615.94	0	0	0	0	2,351.02	0	0	11.26	6,784.76	15,762.98


エネルギー使用量の比較(軽油)



(16) 軽油使用量の内訳

単位(L・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	6,615.94	0	0	0	0	2,351.02	0	0	11.26	6,784.76	15,762.98
割合	42.0	0	0	0	0	14.9	0	0	0.1	43.0	100




(17) 水道使用量の比較

単位 (m³)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	5,396	3,871	130	4,544	183	67,769	11,287	16,543	492	981	111,196
H20	3,788	3,100	97	5,276	191	69,575	10,600	17,891	362	1,067	111,947
H21	4,071	3,037	70	4,724	222	67,831	11,444	19,202	396	1,118	112,115
H22	4,492	3,005	81	7,426	206	58,940	12,667	16,827	546	2,085	106,275
H23	5,675	2,940	136	3,802	279	56,801	9,241	17,825	517	1,027	98,243
H24	4,661	3,095	111	1,856	198	60,954	9,691	19,142	412	1,076	101,196
H25	4,776	3,040	162	1,558	323	59,055	10,981	19,654	372	1,109	101,030


エネルギー使用量の比較(水道)



(18)水道使用量の内訳

単位 (m³・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	4,776	3,040	162	1,558	323	59,055	10,981	19,654	372	1,109	101,030
割合	4.7	3.0	0.2	1.5	0.3	58.5	10.9	19.4	0.4	1.1	100




(19)コピー使用量の比較

単位(枚)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	1,660,758	24,632	0	0	0	716,404	66,566	26,511	50,481	27,105	2,572,457
H20	1,980,232	13,616	0	0	0	958,830	69,585	29,569	83,221	35,772	3,170,825
H21	1,919,867	32,422	0	0	0	3,000,576	98,337	35,123	81,427	40,980	5,208,732
H22	3,121,512	17,757	0	0	0	983,187	71,025	29,845	86,501	40,162	4,349,989
H23	2,141,849	9,606	0	0	0	908,126	71,371	49,157	77,151	26,849	3,284,109
H24	2,507,004	16,312	0	0	0	1,210,599	73,605	28,018	93,757	29,199	3,958,494
H25	2,924,757	22,958	0	0	0	1,359,986	37,466	42,132	91,675	33,594	4,512,568


エネルギー使用量の比較(コピー)



(20)コピー使用量の内訳

単位(枚・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	2,924,757	22,958	0	0	0	1,359,986	37,466	42,132	91,675	33,594	4,512,568
割合	64.8	0.5	0	0	0	30.2	0.8	0.9	2.0	0.8	100




11 エネルギー使用料金

(1)エネルギー使用料金(合計)の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	43,955,297	5,150,450	2,418,992	3,742,857	32,636,460	77,997,192	23,220,184	19,809,803	8,576,140	4,659,578	222,166,953
H20	45,576,074	4,275,814	2,687,451	4,413,049	37,421,946	83,789,083	23,798,407	23,079,462	9,768,634	4,970,811	239,780,731
H21	42,280,866	4,099,307	2,570,237	4,247,659	34,411,559	81,757,575	21,666,169	19,728,540	8,865,023	4,789,443	224,416,378
H22	44,176,601	4,169,632	2,693,132	5,775,997	34,571,679	80,731,708	21,095,146	19,391,504	8,550,930	5,041,251	226,197,580
H23	38,804,992	3,552,138	3,063,116	3,524,221	41,257,944	83,295,265	20,437,464	21,376,967	9,087,457	4,888,284	229,287,848
H24	39,162,967	3,793,018	3,186,217	2,029,427	40,331,549	89,126,955	20,617,447	22,126,152	8,635,019	5,427,286	234,436,037
H25	41,197,352	3,742,776	3,224,315	2,106,837	43,937,293	94,619,752	21,466,170	22,981,719	9,417,736	5,811,858	248,505,808



(2)エネルギー使用料金(合計)の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	41,197,352	3,742,776	3,224,315	2,106,837	43,937,293	94,619,752	21,466,170	22,981,719	9,417,736	5,811,858	248,505,808
割合	16.6	1.5	1.3	0.8	17.7	38.1	8.6	9.3	3.8	2.3	100



(3) 電気使用料金の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	26,290,928	2,959,145	2,385,037	2,018,775	32,582,739	45,735,374	18,119,810	5,487,051	7,820,561	2,211,129	145,610,549
H20	27,155,916	2,711,645	2,632,893	2,410,598	37,368,759	49,568,371	19,243,555	5,917,202	8,687,014	2,548,779	158,244,732
H21	24,885,550	2,492,120	2,543,242	2,423,749	34,350,047	48,263,064	16,549,292	5,543,806	7,762,944	2,454,840	147,268,654
H22	24,715,977	2,616,576	2,666,672	3,008,641	34,464,258	51,426,247	15,827,982	5,453,266	7,375,600	2,369,224	149,924,443
H23	26,139,884	2,076,009	3,025,103	1,975,640	41,179,983	54,618,433	16,309,000	5,800,472	8,101,721	2,200,888	161,427,133
H24	27,000,416	2,062,674	3,157,349	1,103,093	40,201,575	57,589,910	16,102,289	5,903,366	7,645,268	2,280,142	163,046,082
H25	28,207,011	1,980,142	3,185,811	1,296,849	43,843,377	64,254,263	16,893,757	6,375,932	8,382,448	2,427,129	176,846,719



(4) 電気使用料金の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	28,207,011	1,980,142	3,185,811	1,296,849	43,843,377	64,254,263	16,893,757	6,375,932	8,382,448	2,427,129	176,846,719
割合	16.0	1.1	1.8	0.7	24.8	36.3	9.6	3.6	4.7	1.4	100



(5)ガス使用料金の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	636,588	0	0	0	496,519	49,225	245,983	42,952	100,407	1,571,674
H20	0	525,353	0	0	0	441,395	60,134	425,805	32,577	118,624	1,603,888
H21	0	443,574	0	0	0	403,250	48,793	342,964	29,019	90,657	1,358,257
H22	0	460,357	0	0	0	394,317	51,835	304,374	32,708	93,751	1,337,342
H23	0	472,078	0	0	0	365,024	45,834	347,319	34,619	81,859	1,346,733
H24	0	502,180	0	0	0	1,226,316	44,207	361,028	24,353	83,224	2,241,308
H25	0	508,914	0	0	0	1,551,488	46,197	315,547	20,065	83,881	2,526,092



(6) ガス使用料金の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	508,914	0	0	0	1,551,488	46,197	315,547	20,065	83,881	2,526,092
割合	0	20.2	0	0	0	61.4	1.8	12.5	0.8	3.3	100



(7)灯油使用料金の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	98,822	0	0	0	0	0	0	0	54,537	153,359
H20	0	0	0	0	0	3,087	0	0	0	53,711	56,798
H21	0	33,042	0	0	0	0	0	0	0	53,071	86,113
H22	0	48,962	0	0	0	0	0	0	0	51,144	100,106
H23	0	18,358	0	0	0	0	0	0	0	56,041	74,399
H24	0	38,840	0	0	0	0	0	0	0	70,029	108,869
H25	0	31,517	0	0	0	474	0	0	0	66,906	98,897



(8) 灯油使用料金の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	31,517	0	0	0	474	0	0	0	66,906	98,897
割合	0	31.9	0	0	0	0.5	0	0	0	67.6	100



(9)重油使用料金の比較

単位(円)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	0	0	0	0	0	0	0	8,256,519	0	0	8,256,519
H20	0	0	0	0	0	0	0	10,354,338	0	0	10,354,338
H21	0	0	0	0	0	0	0	7,122,103	0	0	7,122,103
H22	0	0	0	0	51,559	0	0	7,718,691	0	0	7,770,250
H23	0	0	0	0	0	0	0	9,033,605	0	0	9,033,605
H24	0	0	0	0	72,240	0	0	9,048,193	0	0	9,120,433
H25	0	0	0	0	0	0	0	9,314,972	0	0	9,314,972



(10)重油使用料金の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	0	0	0	0	0	0	0	9,314,972	0	0	9,314,972
割合	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100



(11)ガソリン使用料金の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	5,116,175	0	0	0	0	644,323	242,874	93,129	178,699	1,327,665	7,602,865
H20	4,999,259	0	0	0	0	723,807	108,421	84,486	206,695	1,336,764	7,459,432
H21	4,395,533	0	0	0	0	655,944	147,446	56,041	157,150	1,107,743	6,519,857
H22	4,894,415	7,002	0	0	0	686,785	96,087	72,079	139,874	1,324,301	7,220,543
H23	5,648,520	0	0	0	0	908,461	168,029	66,599	147,093	1,425,127	8,363,829
H24	5,096,661	18,600	0	0	0	1,129,797	120,073	57,849	160,891	1,496,320	8,080,191
H25	4,998,300	35,269	0	0	0	1,196,545	58,527	63,254	159,780	1,669,287	8,180,962



(12)ガソリン使用料金の内訳

単位(円・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	4,998,300	35,269	0	0	0	1,196,545	58,527	63,254	159,780	1,669,287	8,180,962
割合	61.1	0.4	0	0	0	14.6	0.7	0.8	2.0	20.4	100




(13) 軽油使用料金の比較

単位(円)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	765,788	0	0	0	0	592,730	163,352	3,870	5,112	477,218	2,008,070
H20	700,490	0	22,476	0	0	641,188	109,788	0	0	245,252	1,719,194
H21	590,196	0	0	0	0	450,077	105,520	0	0	492,291	1,638,084
H22	840,281	0	0	0	0	564,703	74,943	0	1,010	540,404	2,021,341
H23	945,055	0	0	0	0	492,482	0	0	0	645,061	2,082,598
H24	816,829	0	0	0	0	395,936	146,533	0	805	856,535	2,216,638
H25	883,321	0	0	0	0	316,394	0	0	1,508	887,757	2,088,980


エネルギー使用料金の比較(軽油)



(14) 軽油使用料金の内訳

単位(円・%)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	883,321	0	0	0	0	316,394	0	0	1,508	887,757	2,088,980
割合	42.3	0	0	0	0	15.1	0	0	0.1	42.5	100



(15)水道使用料金の比較

単位(円)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	2,450,249	1,223,243	33,955	1,724,082	53,721	27,215,330	4,251,745	5,512,452	132,065	284,433	42,881,275
H20	1,666,192	918,549	32,082	2,002,451	53,187	27,700,247	3,885,666	6,065,380	92,310	401,855	42,817,919
H21	1,803,317	904,433	26,995	1,823,910	61,512	27,425,912	4,242,283	6,405,876	102,723	329,678	43,126,639
H22	2,009,343	879,946	26,460	2,767,356	55,862	23,122,703	4,605,348	5,607,876	148,329	404,308	39,627,531
H23	2,589,217	879,071	38,013	1,548,581	77,961	22,453,977	3,462,937	5,942,868	139,346	299,838	37,431,809
H24	2,091,385	929,427	28,868	926,334	57,734	24,630,468	3,701,412	6,385,716	106,990	316,118	39,174,452
H25	2,147,534	912,677	38,504	809,988	93,916	24,009,575	4,048,591	6,557,748	95,128	326,654	39,040,315




(16)水道使用料金の内訳

単位(円・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	2,147,534	912,677	38,504	809,988	93,916	24,009,575	4,048,591	6,557,748	95,128	326,654	39,040,315
割合	5.5	2.3	0.1	2.1	0.2	61.5	10.4	16.8	0.3	0.8	100


水道使用料金の内訳 H25



(17)コピー使用料金の比較

単位(円)


	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H19	9,332,157	232,652	0	0	0	3,312,916	393,178	210,799	396,751	204,189	14,082,642
H20	11,054,217	120,267	0	0	0	4,710,988	390,843	232,251	750,038	265,826	17,524,430
H21	10,606,270	226,138	0	0	0	4,559,328	572,835	257,750	813,187	261,163	17,296,671
H22	11,716,585	156,789	0	0	0	4,536,953	438,951	235,218	853,409	258,119	18,196,024
H23	3,482,316	106,622	0	0	0	4,456,888	451,664	186,104	664,678	179,470	9,527,742
H24	4,157,676	241,297	0	0	0	4,154,528	502,933	370,000	696,712	324,918	10,448,064
H25	4,961,186	274,257	0	0	0	3,291,013	419,098	354,266	758,807	350,244	10,408,871



(18)コピー使用料金の内訳

単位(円・%)

	市庁舎	保育所	集落排水	公園	水道下水道	幼小中学校	中央公民館	給食センター	中央図書館	消防本部	合計
H25	4,961,186	274,257	0	0	0	3,291,013	419,098	354,266	758,807	350,244	10,408,871
割合	47.7	2.6	0	0	0	31.6	4.0	3.4	7.3	3.4	100



12 部門別明細

部 門	施 設 名 等
市 庁 舎	総務課・管財検査課・障がい長寿課・市民課・都市計画課・道路課・水道部総務課・議会事務局・選挙管理委員会事務局・学校教育課・生涯学習振興課
保 育 所 児童厚生施設	座安保育所・上田保育所 わくわく児童館
集落排水処理施設等	保栄茂地区集落排水処理施設・市民農園
公 園 (26施設)	たんぽぽ児童公園・高嶺児童公園・平和台児童公園・平和台太陽公園・平和台南公園・白ゆり児童公園・我那覇児童公園・瀬長公園・すみれ児童公園・根差部児童公園・せせらぎ公園・翁長南公園・豊見城ニュータウン1号・豊見城ニュータウン2号・豊見城ニュータウン公街灯B・宜保ニコニコ公園・しおさい公園公街灯B・しおさい公園トイレ・ふれあい広場・あおぞら広場・わんぱく公園・豊見城総合公園・パークタウンとよみ・豊見城団地屋外トイレ、外灯・豊見城団地緑地(北)・豊見城団地緑地(南)
水道・下水道施設 水道施設(4) 下水道施設(4)	高安前原ポンプ場・高安後原ポンプ場・渡橋名ポンプ場・ニュータウンポンプ場・伊良波污水中継ポンプ場・渡橋名污水中継ポンプ場・豊崎マンホールポンプ場1号・豊崎マンホールポンプ場2号
幼稚園・小学校・中学校 幼稚園(7) 小学校(7) 中学校(3)	上田幼稚園・長嶺幼稚園・座安幼稚園・豊見城幼稚園 伊良波幼稚園・とよみ幼稚園・豊崎幼稚園・上田小学校・長嶺小学校・座安小学校・豊見城小学校・伊良波小学校・とよみ小学校・豊崎小学校・豊見城中学校・長嶺中学校・伊良波中学校
中央公民館・スポーツ施設(4施設)	中央公民館・陸上競技場・テニスコート・水泳プール
給食センター	給食センター
中央図書館	中央図書館・文化課
消防本部	消防本部

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
平成25年度分温室効果ガス総排出量報告書

(豊見城市地球温暖化防止実行計画分)

発行年月 平成26年11月
発行 豊見城市 市民健康部 生活環境課
〒901-0292
豊見城市字翁長854番地1
TEL 098-850-5520
FAX 098-850-5820

この印刷物は、地球にやさしい再生紙を使用しております。