

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市		
水質区分	上水道(浄水)	所属			
採水地点	西原浄水場	系統	ニュータウン配水池	受水点	ニュータウン
採水箇所	字我那覇426-94 平和台公民館				
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日				
受付日	令和 3年 8月 10日	天候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日	気温	31.2 °C	水温	28.8 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.2 mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.6	200 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.2	200 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	300 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	84	500 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.5	5.8~ 8.6
ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)
ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)
ジブromクロロメタン	0.016	0.1 mg/L以下	抱水クロール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)
総トリハロメタン	0.046	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.0	(20 mg/L以下)
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)
ブromジクロロメタン	0.016	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	(3 mg/L以下)
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.7	(-1程度以上とし、極力0に近づける)
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)
判定	上記の水質項目については水質基準に適合				

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市
水質区分	上水道(浄水)	所属	

採水地点	西原浄水場	系統	平良配水池	受水点	平良	系
採水箇所	字豊見城236 海軍壕公園					

検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日					
受付日	令和 3年 8月 10日		天候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日		気温	31.1 °C	水温	29.9 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)	
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.2 mg/L以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下	
カルシウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.9	200 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.1	200 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	300 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	87	500 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下	
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.6	5.8~ 8.6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下	
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下	
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)	
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001	(0.02 mg/L以下)	
クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)	
ジクロロ酢酸	0.003	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)	
ジブromクロロメタン	0.016	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)	
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)	
総トリハロメタン	0.046	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.3	(20 mg/L以下)	
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)	
ブromジクロロメタン	0.016	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2	(3 mg/L以下)	
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)	
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.5	(-1程度以上とし、極力0に近づける)	
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)	
判定	上記の水質項目については水質基準に適合					

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番 号		事業体名	豊見城市		
水質区分	上水道(浄水)	所 属			
採水地点	西原浄水場	系 統	良長配水池	受水点	良長
採水箇所	字高安1068-1 タワーサイドハイツ自治会集会所				
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日				
受付日	令和 3年 8月 10日	天 候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日	気 温	30.1 °C	水 温	28.2 °C
項 目	報告値	水質基準値	項 目	報告値	水質基準値(目標値)
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.2 mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	16.3	200 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.1	200 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	300 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	88	500 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.6	5.8~ 8.6
ジメチル、2-ジクロロエチレン及びトリメチル、2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
クロロホルム	0.009	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)
ジクロロ酢酸	0.003	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)
ジブromクロロメタン	0.015	0.1 mg/L以下	抱水コロアル	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)
総トリハロメタン	0.041	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.8	(20 mg/L以下)
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)
ブromジクロロメタン	0.014	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3	(3 mg/L以下)
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.6	(-1程度以上とし、極力0に近づける)
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合				

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番 号		事業体名	豊見城市		
水質区分	上水道(浄水)	所 属			
採水地点	西原浄水場	系 統	県企業局(上間調整池)	受水点	企業局直圧
採水箇所	字金良422-1 金良土地改良付近				
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日				
受付日	令和 3年 8月 10日	天 候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日	気 温	32.1 °C	水 温	28.6 °C
項 目	報告値	水質基準値	項 目	報告値	水質基準値(目標値)
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.2 mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	14.9	200 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	21.7	200 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	300 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	89	500 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.5	5.8~ 8.6
ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
クロロホルム	0.008	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)
ジクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)
ジブromクロロメタン	0.014	0.1 mg/L以下	抱水クロール	0.002	(0.02mg/L以下)(暫定)
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.8	(1 mg/L以下)
総トリハロメタン	0.038	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.7	(20 mg/L以下)
トリクロロ酢酸	0.003	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)
ブromジクロロメタン	0.013	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.1	(3 mg/L以下)
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フingリア指数	-1.7	(-1程度以上とし、極力0に近づける)
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)
判 定	上記の水質項目については水質基準に適合				

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市		
水質区分	上水道(浄水)	所属			
採水地点	西原浄水場	系統	県企業局(上間調整池)	受水点	企業局直圧
採水箇所	字饒波821-1 饒波溝原集落センター				
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日				
受付日	令和 3年 8月 10日	天候	曇り		
採水日	令和 3年 8月 10日	気温	29.4 °C	水温	30.3 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.2 mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
カルシウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.1	200 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.0	200 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	300 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	89	500 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000001	0.00001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.7	5.8~ 8.6
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)
ジクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)
ジブromクロロメタン	0.016	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.5	(1 mg/L以下)
総トリハロメタン	0.046	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	0.9	(20 mg/L以下)
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)
ブromジクロロメタン	0.016	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2	(3 mg/L以下)
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.4	(-1程度以上とし、極力0に近づける)
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)
判定	上記の水質項目については水質基準に適合			検査責任者	川中 岳志

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市
水質区分	上水道(浄水)	所属	

採水地点	西原浄水場	系統	平良配水池	受水点	平良	系
採水箇所	字翁長219 旧翁長公民館					

検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日					
受付日	令和 3年 8月 10日		天候	曇り		
採水日	令和 3年 8月 10日		気温	29.5 °C	水温	26.9 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)	
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.2 mg/L以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.3	200 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.0	200 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	300 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	89	500 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下	
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.4	5.8~ 8.6	
ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下	
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下	
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)	
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001	(0.02 mg/L以下)	
クロロホルム	0.010	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)	
ジクロロ酢酸	0.003	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)	
ジブromクロロメタン	0.016	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)	
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)	
総トリハロメタン	0.044	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	2.6	(20 mg/L以下)	
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)	
ブromジクロロメタン	0.015	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.2	(3 mg/L以下)	
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)	
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.8	(-1程度以上とし、極力0に近づける)	
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)	
判定	上記の水質項目については水質基準に適合					

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市			
水質区分	上水道(浄水)	所属				
採水地点	西原浄水場	系統	翁長調整池	受水点	翁長 系	
採水箇所	字翁長772-3 翁長南公園					
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日					
受付日	令和 3年 8月 10日	天候	晴れ			
採水日	令和 3年 8月 10日	気温	30.0 °C	水温	29.4 °C	
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)	
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.2 mg/L以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下	
カルシウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.4	200 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.1	200 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	300 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	89	500 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.5	5.8~ 8.6	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下	
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下	
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)	
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
クロロホルム	0.011	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)	
ジクロロ酢酸	0.003 未満	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)	
ジブromクロロメタン	0.016	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)	
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.5	(1 mg/L以下)	
総トリハロメタン	0.046	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.9	(20 mg/L以下)	
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)	
ブromジクロロメタン	0.016	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3	(3 mg/L以下)	
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)	
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.7	(-1程度以上とし、極力0に近づける)	
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)	
判定	上記の水質項目については水質基準に適合					

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市
水質区分	上水道(浄水)	所属	

採水地点	西原浄水場	系統	渡橋名配水池	受水点	渡橋名	系
採水箇所	字豊崎5-1 豊崎海浜公園					

検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日					
受付日	令和 3年 8月 10日		天候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日		気温	29.0 °C	水温	29.6 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)	
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.2 mg/L以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.4	200 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.0	200 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	300 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	91	500 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下	
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.6	5.8~ 8.6	
ジメチル、2-ジクロロエチレン及びトリメチル、2-ジクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと	
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下	
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下	
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)	
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)	
クロロホルム	0.013	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)	
ジクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)	
ジブromクロロメタン	0.018	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)	
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)	
総トリハロメタン	0.051	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	1.9	(20 mg/L以下)	
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)	
ブromジクロロメタン	0.017	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3	(3 mg/L以下)	
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)	
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.6	(-1程度以上とし、極力0に近づける)	
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)	
判定	上記の水質項目については水質基準に適合					

(浄水) 水質試験検査結果報告書

番号		事業体名	豊見城市		
水質区分	上水道(浄水)	所属			
採水地点	西原浄水場	系統	渡橋名配水池	受水点	渡橋名
採水箇所	字瀬長174-2 瀬長島サンセットパーク広場				
検査期日	令和 3年 8月 10日 ~ 令和 3年 8月 25日				
受付日	令和 3年 8月 10日	天候	晴れ		
採水日	令和 3年 8月 10日	気温	28.2 °C	水温	32.2 °C
項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値(目標値)
一般細菌	0	100 個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.2 mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	鉄及びその化合物	0.03 未満	0.3 mg/L以下
カルシウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005 mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15.4	200 mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	塩化物イオン	22.0	200 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01 mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	300 mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 未満	0.02 mg/L以下	蒸発残留物	94	500 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	ジエオスミン	0.000002	0.00001 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満	0.00001 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.05 未満	0.8 mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.02	1.0 mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001 未満	0.002 mg/L以下	有機物(全有機炭素)	0.9	3 mg/L以下
1,4-ジメチル	0.005 未満	0.05 mg/L以下	pH値	7.5	5.8~ 8.6
ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	0.001 未満	0.04 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	0.001 未満	0.02 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	色度	0.5 未満	5 度以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	濁度	0.1 未満	2 度以下
ベンゼン	0.001 未満	0.01 mg/L以下	アンチモン及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
塩素酸	0.07	0.6 mg/L以下	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	(0.002mg/L以下)(暫定)
クロロ酢酸	0.002 未満	0.02 mg/L以下	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	(0.02 mg/L以下)
クロロホルム	0.013	0.06 mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005 未満	(0.08 mg/L以下)
ジクロロ酢酸	0.005	0.03 mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	(0.01mg/L以下)(暫定)
ジブromクロロメタン	0.017	0.1 mg/L以下	抱水クロラール	0.003	(0.02mg/L以下)(暫定)
臭素酸	0.001 未満	0.01 mg/L以下	残留塩素	0.6	(1 mg/L以下)
総トリハロメタン	0.050	0.1 mg/L以下	遊離炭酸	2.2	(20 mg/L以下)
トリクロロ酢酸	0.004	0.03 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	(0.3 mg/L以下)
ブromジクロロメタン	0.017	0.03 mg/L以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	2.3	(3 mg/L以下)
ブromホルム	0.003	0.09 mg/L以下	臭気強度(TON)	1 未満	(3 以下)
ホルムアルデヒド	0.005 未満	0.08 mg/L以下	フンゲリア指数	-1.6	(-1程度以上とし、極力0に近づける)
亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0 mg/L以下	従属栄養細菌	0	(2000個/mL以下)(暫定)
判定	上記の水質項目については水質基準に適合				