

令和3年度 通学路安全対策一覧表

No.1

番号	学校	危険箇所の位置・形状 (交差点, ○○前, 路線等)	危険である理由	点検後の対策(対応)内容	対策主体
1	上田小学校	正門	●鉄製の車止めポール設置を要望 車道スロープと正門歩道側にゴム製の支柱が複数本立てられているが、車よけになっておらず非常に危険な状態である。	●今年度(R3)中に緊急車両の出入りに支障のない範囲で、適切な車止めを設置する。(学校施設課)	<input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(施設)協まち・道路課 <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
2		上田住宅前の道(市道15号線) (地域からの声)	道が狭い上に、抜け道になっていて交通量も多く危険。	○注意喚起のための電柱幕設置を設置済。(協まち) ○歩行の妨げとなっている植木ばち等を片づけるよう地域住民に要請済(R4.1月)(道路課) ○歩行の妨げとなっている雑草を処理済。(道路課)	<input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
3	長嶺小	長嶺小学校の裏の駐車場と長嶺中へ抜ける三叉路(市道32, 36号線)	●信号機を設置して欲しい。 横断歩道やブルー帯はあるが、車の量が多い上、横断する児童も多い。危険な状況で朝のボランティアの方がついでに何とか児童が横断している。	R2 横断歩道カラー塗装済み(道路課) R2 一時停止線塗り直し済み(警察) ○一日平均交通量が少ないため信号設置は難しい(警察) ●R4.2月末頃までにガードパイプを補修する(道路課) ○立哨等で安全を確保する(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
4	座安小学校	字保栄茂 フラダンス教室前T字路 (市道23号線、市道19号線)	●信号機を設置して欲しい。 交通量が多く、1~2分間、横断できない場合がある。	○一日平均交通量からすると、信号機の設置は難しい(警察) ○自治会・PTAの協力を得て登校時に立哨当番等をお願いする。(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
5		県道256号線 渡橋名から座安小学校向け100m程進んだ所 (座安小学校向け左側)	歩道の途中で、車両が通行するため傾斜になっている所があり、子ども達がつまづく事がある。	○児童に注意喚起する(学校) ○私有地に入るためのスロープとして個人出費で作られているため、対応できない(道路課)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
6		歯一サーデンタルクリニック側の里道 (豊見城市宇渡橋名2-1付近)	山に入る細道があり、子ども達が遊んでいることがある。 立ち入り禁止の看板等があるとよい。	○「立ち入り禁止」の表示を設定済。(道路課) ○児童へ注意喚起する。(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 警察 <input type="checkbox"/> 県 <input type="checkbox"/> その他()
7		座安小学校の前の道路	大雨が降ると冠水する。	○これまでに学校前の冠水について通報等はない(警察)。 ○冠水があったら、学校から警察へ通報および道路課に連絡する。またその状況を写真に納め改善のための資料とする。(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
8	豊見城小学校	豊見城団地市改良住宅L棟前交差点 (市道40号線)	●信号機の設置を要望 車のスピード速く往来多い。	R2 注意喚起の電柱幕を設置済み(協まち)。 ○一日平均交通量は多くないため、信号機の設置は難しい(警察) ○横断歩道にラバーポールを設置済(道路課) ○児童・保護者への注意喚起、立哨等での安全確保を行う。(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)
9		ゆたか保育園横交差点~豊見城こども園前道路 (市道47号線・市道89号線)	●優先道路をはっきり表示することはできないか。 車のスピード速く往来多い。一時停止をせずに、県道47号線を横切り豊見城小向けに走行する車両が多く、車両の接触事故も多い。	○クロス線(白線)を塗り直し済み(道路課) ○「とまれ」の表示を補修済み(警察) ○学校は児童・保護者への注意喚起、立哨等での安全確保を行う。(学校)	<input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 市(教委・協まち・道路課) <input type="checkbox"/> 南部土木事務所 <input checked="" type="checkbox"/> 警察(交通課・生活安全課)

令和3年度 通学路安全対策一覧表

No.2

番号	学校	危険箇所の位置・形状 (交差点, ○○前, 路線等)	危険である理由	点検後の対策(対応)内容	対策主体
10	伊良波小学校	豊見城市上田330-1 書道教室付近	●信号の設置を要望 ・児童登校時の交通量が多い ・スピードを出している車が多い ・現在、保護者による立哨を行っているが、立哨が対応できない場合も多い。	R2 横断歩道のカラー塗装(道路課)、電柱幕(協まち)等の安全対策済。 ○一日平均交通量からすると、信号機の設置は難しい(警察) ○児童生徒および保護者への注意喚起。(学校) ○立哨で児童・生徒の安全を守る。(学校)	■学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
11		豊見城市上田315番地付近	●信号の設置を要望 ・児童登校時の交通量が多い ・スピードを出している車が多い ・現在、保護者による立哨を行っているが、立哨が対応できない場合も多い。	R2 横断歩道のカラー塗装(道路課)、電柱幕(協まち)等の安全対策済。 ○一日平均交通量からすると、信号機の設置は難しい。(警察) ○児童生徒および保護者への注意喚起。(学校) ○立哨で児童・生徒の安全を守る。(学校)	■学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
12		豊見城市伊良波497番地付近 (市道13号線)	●ソフトコーンの修繕 道路にグリーン舗装がされているが設置されているポールが破損している。	○破損しているソフトコーンを交換し、修繕済み。(道路課)	□学校 ■市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
13		豊見城市上田479番地付近	●信号の設置を要望 ・児童登校時の交通量が多い ・スピードを出している車が多い ・現在、保護者による立哨を行っているが、立哨が対応できない場合も多い。	○一日平均交通量からすると、信号機の設置は難しい。(警察) ●令和4年度に横断歩道のカラー塗装や路面標示等の安全対策について検討する。(南部土木事務所) ○立哨で児童・生徒の安全を守る。(学校)	■学校 □市(教委・協まち・道路課) ■南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
14	とよみ小学校	海邦銀行真玉橋店横の道 (市道45号線)	●グリーンベルトを設置できないか。 歩道(ガードレール)がなく、道が狭いため危険。車同士がすれ違う際もギリギリで避ける場所がない。	○道路幅が4.6mしかなくグリーンベルトの設置は難しい。設置するには、一方通行にしなければならない。(道路課) ○運転手に向けた注意喚起として電柱幕を設置済。(協まち) ○児童・保護者へ注意喚起。(学校)	■学校 ■市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
15		学校のプール側出口付近、根差部東へ抜ける里道 (津波等緊急時の避難道)	●避難経路を定期的に草刈りを行って欲しい。 多数の草木が生い茂っている。避難訓練の避難道なので、定期的に草刈りを行っていただきたい。 ●側溝に落ち葉等が入り、水の流れを悪くしている。走行に蓋をするなどの対策ができないか。	○日常的に使用している通学路を優先的に作業するため、定期的に草刈りや落ち葉対策をすることは難しいが、可能な限り対応したい(道路課) ●裏門近くの学校施設内から道路に雑草がはみ出している場所について除草(10月)を行った。張りコン等の対応については、今年度(R3)中に対応する。(学校施設課)	□学校 ■市(施設・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
16		運動場側(裏門)から出て川がある道	●街灯を設置して欲しい。 街灯がなく真っ暗。グラブ活動が終わって帰る時は非常に危ない。	●学校敷地内については今年度中に防犯灯を設置する。(学校施設課) ●農地への防犯灯設置については、地域自治会と相談する。(協まち) ○児童・保護者へ注意喚起。(学校)	■学校 ■市(施設・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)

令和3年度 通学路安全対策一覧表

No.3

番号	学校	危険箇所の位置・形状 (交差点, ○○前, 路線等)	危険である理由	点検後の対策(対応)内容	対策主体
17	豊崎小学校	翁長646-7付近 ファミリーマート翁長店~市道442号線	●歩道を設置して欲しい。 ●防犯灯を設置して欲しい。 道幅が狭く、歩道もなく危険。薄暗い。	○道幅が狭く歩道設置は難しい。設置するためには一方通行にしなければならない(道路課) ○防犯灯については、R2年9月に翁長自治会長より設置を検討してみたことだったが、現時点では設置に係る補助要望は提出されていない。(協まち) ○児童・保護者へ注意喚起する。(学校)	■学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
18		豊崎小学校周辺 (市道257号線・284号線) ⇒R4/3月に開通予定十字路になる。	●信号機がぜひ必要である。 スピードを出す車が多く、横断歩道に気づかないので危険。	○信号機の設置については、現状の交通量で設置するのは難しい。道路が開通した後の交通量で検討する(警察)	□学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
19		豊崎小から豊崎保育園へ渡る場所(市道305号線) ※豊崎子ども会長より横断歩道設置の要請あり	●横断歩道が必要である。 スピードを出す車が多く、横断歩道がないので危険。	○横断歩道設置のための調査(R2)をしたが、交通量は多くないので、横断歩道は設置できない(警察) ○立哨で児童・生徒の安全を守る。(学校) ●交通誘導線(横断歩道の代替として)の設置について、令和4年度以降に実施予定。(道路課)	■学校 ■市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
20		玉家そばの交差点	不審者情報が多い。 (・声掛け・スマホで写真を撮る等)	●防犯カメラ設置について、学校から商工会に提案する。(学校) ○地域からも不審者通報が多い場所となっているためパトロールを強化している。(警察)	■学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
21	ゆたか小学校	ゆたか小裏門付近の歩道 (市道190号線)	コンクリート壁から排水が流れ、雨天後は歩道が滑りやすくなっている。	○壁際に溝をほり、排水溝までの雨水の動線を確保済 (道路課)	□学校 ■市(教委・協まち・道路課) □警察 □県 □その他()
22		ゆたかこども園前の階段	ゆたかこども園前の階段は水たまりがひどく歩行の妨げになっている。議会へ陳情書提出 市長・教育長へ要請書提出	○壁際に溝をほり、排水溝までの雨水の動線を確保した。 (学校施設課)	□学校 ■市(施設)協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
23		字豊見城1007-30~1041-32 (地域からの声)	①那覇市道路建設課が整備した ●小禄88号のようにして欲しい。	○小禄88号のようなグリーンベルトの設置については、学校からの距離が離れていることや、道路幅員が7m程度あることから対応は難しい。(道路課)	□学校 ■市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
24		字豊見城995-1 前の里道 (地域からの声)	②道路幅狭く、車がすれ違う際に、個人の駐車場へ乗り上げて通過しないといけない。 ●道路を拡張して欲しい。	○現在行われている本市の道路整備の進捗状況や、今後の交通状況を見極めながら検討していく(道路課)	□学校 □市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)
25		豊見城32とルアナレアのアパートの間の道路 (地域からの声)	③ブロック塀により見通しが悪く、運転手から歩行者が確認し辛く危険。 ●何かしら運転手に向けて表示をしていただきたい。 ●横断歩道が描かれていない黄色の標識は「学校、幼稚園、保育所あり」の標識を設定して欲しい。	○運転手に向けた注意喚起として電柱幕を追加設置済。 (協まち) ○保育所(大地保育園)は移設しており、標識の設置はできない。(道路課)	□学校 ■市(教委・協まち・道路課) □南部土木事務所 □警察(交通課・生活安全課)